



II LEGISLATURA

ALBERTO MARTINEZ URINCHO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Ciudad de México, a 20 de septiembre del 2021.

**DIPUTADO HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE**

En alcance al oficio de fecha 31 de agosto del año en curso, de enviado al presidente de decanos como lo establece la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 24 se informó que del resultado positivo de la prueba de covid, y atendiendo el acuerdo que establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, generada por el virus SARS-CoV2, Publicado en el diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

Se realizó la siguiente precisión para que de acuerdo a lo que establece, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su Sección Tercera de las Obligaciones de las y los Diputados, Artículo.- 7 Son Obligaciones de los y las Diputados.- I-Rendir protesta y tomar posesión de mi cargo.

En este sentido solicito a usted programar la toma de protesta de Ley presencial el día martes 21 de septiembre del presente.

Así mismo hago llegar la prueba PCR, de laboratorio NEGATIVA que da le certeza al procedimiento solicitado

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ALBERTO MARTINEZ URINCHO

SOLICITUD:	P00L245066	PROCEDENCIA:
PACIENTE:	MARTINEZ URINCHO ALBERTO	FECHA: 18/09/2021
DOCTOR:	A QUIEN CORRESPONDA	EDAD: 49 Años
FOLIO ORIGEN:	13062964	SEXO: Masculino

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
---------	-----------	----------	-----------------------

(A) DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2	NEGATIVO	NEGATIVO
--------------------------------------	----------	----------

Un resultado NEGATIVO indica que los ácidos nucleicos del coronavirus SARS-COV2 (COVID-19) no se detectaron ya sea por ausencia total o por presencia de estos en concentraciones indetectables o bien, por inhibidores presentes en la muestra que pueden interferir en la reacción.

Prueba realizada por Grupo Diagnostico Aries

Método: PCR Tiempo Real Muestra: EXUDADO NASOFARINGEO
Recepción de muestra: 18/09/2021 10:56:09 a. m. Liberación: 18/09/2021 03:34:36 p. m. Liberó: DRA. EN C. CINTHYA GURRION

SARS-COV-2 (COVID-19) DETECTION

SARS COV 2 RNA DETECTION	NEGATIVE	NEGATIVE
--------------------------	----------	----------

A NEGATIVE test result for this test means that SARS-COV 2 RNA (COVID 19) was not present in the specimen or it's below the limit of or presence in undetectable concentrations or inhibitors are present in the sample that may interfere with the reaction.

Test from: Grupo Diagnostico Aries

Method: Real-time PCR Sample: Nasopharyngeal
Collection Date: 18/09/2021 10:56:09 a. m. Result Date: 18/09/2021 03:34:36 p. m. Liberated by: DRA. EN C. CINTHYA GURRION



QFB. Javier Frausto Cabrera
Ced. Prof. 5192096

(A) Estudio acreditado ante la EMA.
(*) Resultado fuera de rango de referencia.
La interpretación de estos estudios debe ser realizado por su medico tratante. Cualquier aclaración solicitarla como máximo 6 días después de la emisión de su resultado.

ESTUDIOS CLÍNICOS DR. T.J. ORIARD S.A. DE C.V